


# COCAINA E ALCOL

Un'emergenza dei nostri  
tempi



Dr Paolo Eduardo Dimauro  
Direttore Dipartimento Dipendenze  
ASL 8 - Arezzo

**"PATENTE E LIBRETTO": ALLA PIÙ CLASSICA  
DELLE DOMANDE DA PARTE DI CHI FA  
CONTROLLI SU STRADA NEL 2008 BEN  
1167 AUTOMOBILISTI IN ITALIA HANNO  
RISPOSTO CON UNA VIOLENTA  
AGGRESSIONE. (+ 34% RISPETTO ALL'ANNO  
PRECEDENTE)**

*FONTE: IL CENTAURO, RIVISTA UFFICIALE DELL'ASAPS, ASSOCIAZIONE AMICI  
POLIZIA STRADALE. DA: LA REPUBBLICA, 17.2.09*

**SECONDO L'ASAPS IL DATO È ALMENO IN PARTE RICOLLEGABILE CON L'AUMENTO DEI CONTROLLI ALCOLEMICI, CRESCIUTI IN UN ANNO DEL 76%**

**IL 57,6% DELLA VIOLENZA È ALCOL-CORRELATA: 672 AGGRESSIONI SU 1.167 (NEL 2007 LA PERCENTUALE ERA STATA DEL 55,9%)**

**460 EVENTI (39,4%) HANNO COME PROTAGONISTA LA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE IN ITALIA: IN MASSIMA PARTE IN STATO DI EBBREZZA. NEL 2007 ERANO STATI PERÒ IL 41,7%.**

**DIVISIONE PER AREE GEOGRAFICHE: LA MAGGIOR PARTE DEGLI EPISODI AVVIENE AL NORD, CON 601 EVENTI (51,5%), MENTRE NEL MEZZOGIORNO E NEL CENTRO DEL PAESE SI OSSERVANO RISPETTIVAMENTE 280 (24%) E 286 EPISODI (24,5%). CHI HA FATTO LA RICERCA SPIEGA CHE PROPRIO AL SETTENTRIONE C'È UN MAGGIOR CONSUMO DI ALCOL**

*Fonte: il Centauro, rivista ufficiale dell'Asaps, associazione amici polizia stradale. Da: La Repubblica, 17.2.09*

# COCAINA



## Crack



# COCAINA

*(Elementi significativi)*

- ☺ **Uso ricreazionale**
- ☺ **Errata percezione di pericolosità' (psichica e somatica)**
- ☺ **Prevalenza transculturale e transociale**
- ☺ **Scarsità nelle strategie di contrasto**
- ☺ **Scarso arrivo ai servizi**
- ☺ **Rapida instaurazione di dipendenza**
- ☺ **Sovvertimento della vita di relazione**
- ☺ **Slatentizzazione di pregressa psicopatologia**
- ☺ **Possibili effetti a lungo termine**

# Cocaina

Conosciuta e usata anticamente dagli indigeni dell'America del Sud;

Paolo Mantegazza l'introdusse nella farmacopea occidentale nella metà del XIX secolo;

Fino al 1903 era contenuta nella Coca Cola (60 mg /200ml).

# Cocaina

## *Effetti psichiatrici a breve termine*

### EFFETTI PSICOLOGICI ORDINARI

- Alterazioni dell'umore;
- Aumentate prestazioni fisiche;
- Diminuzione della fatica e del senso della fame;
- Insonnia.

### EFFETTI LEGATI AL SOVRADOSAGGIO

- Eccitamento
- Irritabilità – Rabbia incontrollata
- Disorganizzazione del pensiero;
- Intensa paura (attacchi di panico);
- Paranoia / Allucinazioni.

# Cocaina

## *Effetti psichiatrici a lungo termine*

- Depressione, instabilità affettiva
- Diminuzione delle prestazioni cognitive (memoria soprattutto a breve termine, attenzione, concentrazione);
- Disturbi del sonno;
- Modificazioni dello stile di pensiero fino al delirio;
- Suicidio.

# IL COCAINOMANE

- **TENDE A NON AVERE PERCEZIONE DELL'USO DELLA SOSTANZA COME PROBLEMATICO E/O PATOLOGICO;**
- **TENDE AD UTILIZZARE LA SOSTANZA COME TERAPIA PER QUEI SINTOMI DI CUI ESSA STESSA È LA CAUSA;**
- **TENDE A SVALUTARE LA POSSIBILITÀ DELL'OPERATORE DI AIUTARLO;**
- **NEL MOMENTO DEL CONTATTO PROBABILMENTE HA GIÀ SINTOMI PSICOTICI IN ATTO, ANCHE SE È DIFFICILE RILEVARLI;**
- **MISURA L'EFFETTO DEL FARMACO SULL'ESPERIENZA DELLA COCAINA.**

# PSICOSI DA COCAINA: EFFETTO “TUNNEL”

- **Il cocainomane esperto non utilizza mai solo cocaina;**
- **La cocaina, in quanto “eccitante”, viene associata ad una sostanza “depressogena” ad azione frenante (alcol, BDZ, eroina);**
- **L’azione della sostanza depressogena è di protezione, copertura, prolungamento tonico dell’esperienza (effetto “tunnel”)**
- **Grazie all’effetto “tunnel” il soggetto supera l’agguato della paranoia, blindando la propria vulnerabilità;**
- **Quando il “tunnel” finisce, il soggetto è solo e scoperto; le sue difese sono superate, la paranoia lo assale.**
- **L’incremento dei disturbi depressivi nella nostra società va di pari passo con la diffusione del consumo di cocaina.**

# Concomitant Use of alcohol and cocaine

- 75% of cocaine users also use alcohol
- Drug use Warning Network
  - Cocaine most common illicit: 29%
  - Cocaine and alcohol most common combination: 13%

# Biochemical Effects - Combined

- Alcohol leads to a 30% increase in blood levels of cocaine
- Combination produces **cocaethylene**
  - increases dopamine release
  - enhances length of high
  - enhances risk for cardiac death
- Chronic alcohol leads to increase brain-to-plasma cocaine ratio

# “PARANOIA” DA COCAINA

- Delirio persecutorio;
- Delirio di gelosia;
- Delirio di veneficio;
- Delirio di grandezza;
- Delirio zoomorfico;

# PARANOIA DA COCAINA

[Di Petta, 2007]

- 1) Grandiosità e megalomania;
- 2) Incremento dell'aggressività;
- 3) Percettivizzazione del pensiero;
- 4) Conservazione dell'insight relativo;
- 5) Tono dell'umore disforico.